



Product Service

CERTIFICADO

N° Z2 16 01 47066 059

Posedor del certificado:**MANUFACTURAS DEPORTIVAS
JAVIER GONZÁLEZ RUIZ, S.L.**
Parque Empresarial Morero P.1-2
39611 - GUARNIZO, (Cantabria)
España**Planta(s) de producción:**

47066

Marca de certificación:**Producto:****Equipamiento para áreas de juego****Modelo(s):**

DP150, DP151, DP152, DP153, DP154, MC010, MC012, MC013, MC014, MC015, MC016, MC020, MC021, MC022, MC023, MC034, MC035, PM524, PM627, PM628, PM633, PM634, PM635, PM636, PM637, PM674, PM685, PM686, PM778, PM800, PM801, PM802, PM803, PM805, PM807, PM808, PM809, PM817, PM818, PM820, PM822, PM825, PM860, PM862, PM864, PM866, PM867, PT361, PT400, PT407, PT416, PT800, PT801, PT804;

Parámetros:

Modelo: largo x ancho x altura, altura de caída

DP150: 898 x 1050 x 2343 mm; 0 mm
DP151: 898 x 1050 x 2343 mm; 0 mm
DP152: 898 x 1050 x 2343 mm; 0 mm
DP153: 898 x 1050 x 2043 mm; 0 mm
DP154: 898 x 1050 x 2343 mm; 0 mm
Para más datos técnicos véase anexo**Ensayado según:**

EN 1176-1:2008

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales. Puede llevar la marca de certificación reproducida en el presente documento. La marca de certificación no debe ser modificada en ningún caso. Se admite la cesión del certificado por parte del poseedor del mismo a terceros. Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo n°:

713074094-1

Válido hasta:

2021-01-12

Fecha, 2016-01-29

(Jens Bieschack)

Página 1 de 3





Anexo

N° Z2 16 01 47066 059

MC016: Goal of game fence MC012
MC020: 1500 x 110 x 950 mm; 0 mm
MC021: Goal of game fence MC020
MC022: 2000 x 90 x 780 mm; 225 mm
MC023: Goal of game fence MC020
MC034: 2000 x 100 x 855 mm; 0 mm
MC035: Goal of game fence MC034
PM524: 1590 x 1590 x 2050 mm; 205 mm
PM627: 2280 x 1560 x 1941 mm; 390 mm
PM628: 1800 x 1530 x 1800 mm; 120 mm
PM633: 2720 x 1537 x 1711 mm; 930 mm
PM634: 1565 x 1537 x 1711 mm; 120 mm
PM635: 1565 x 1320 x 730 mm; 120 mm
PM636: 1530 x 1800 x 1800 mm; 120 mm
PM637: 1457 x 1690 x 1808 mm; 120 mm
PM674: 5257 x 2972 x 1270 mm; 480 mm
PM685: 2990 x 1180 x 1060 mm; 373 mm
PM686: 5396 x 1180 x 1060 mm; 373 mm
PM778: 2090 x 980 x 2794 mm; 1993 mm
PM800: 1256 x 1256 x 1427 mm; 0 mm
PM801: 2710 x 2710 x 370 mm; 370 mm
PM802: 2220 x 1086 x 1015 mm; 110 mm
PM803: 926 x 240 x 1290 mm; 0 mm
PM805: 3480 x 140 x 1500 mm; 400 mm
PM807: 3691 x 1434 x 1400 mm; 336 mm
PM808: 1488 x 1300 x 1660 mm; 550 mm
PM809: 2830 x 900 x 995 mm; 240 mm
PM817: 2910 x 840 x 1090 mm; 580 mm
PM818: 1610 x 1590 x 1752 mm; 1752 mm
PM820: 100 x 190 x 1315 mm; 0 mm
PM822: 2542 x 2208 x 2365 mm; 2219 mm
PM825: 4014 x 2000 x 406 mm; 406 mm
PM860: 3843 x 1917 x 1186 mm; 970 mm
PM862: 1020 x 595 x 1521 mm; 0 mm
PM864: Ø464 x 1630 mm; 314 mm
PM866: 5526 x 1247 x 620 mm; 620 mm
PM867: 1554 x 895 x 1216 mm; 300 mm
PT361: Ø410 x 570 mm; 570 mm
PT400: 2396 x 968 x 1590 mm; 1590 mm
PT407: 1884 x 1884 x 1965 mm; 1965 mm



Product Service

Anexo
N° Z2 16 01 47066 059

PT416: 1550 x 1550 x 2330 mm; 2330 mm
PT800: 3863 x 3863 x 2000 mm; 2000 mm
PT801: 3600 x 1000 x 1140 mm; 392 mm
PT804: 5140 x 2322 x 2360 mm; 2360 mm

Página 3 de 3

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'K. P.' or similar, written in a cursive style.



Product Service

CERTIFICADO

Nº Z2 18 01 47066 062

Posedor del certificado:

**Manufacturas Deportivas
Javier Gonzales Ruiz S.L.**

Parque Empresarial Morero P.1-2
39611 GUARNIZO (Cantabria)
España



Marca de certificación:



Producto:

Equipos de entrenamiento físico

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales. Puede llevar la marca de certificación reproducida en el presente documento. La marca de certificación no debe ser modificada en ningún caso. Se admite la cesión del certificado por parte del poseedor del mismo a terceros. Véase indicaciones al dorso.


Informe de ensayo nº:

713120590

Válido hasta:

16-01-2023

Fecha, 22-01-2018


(Michael Weber)

Página 1 de 3

Traducción del texto original en ingles





Product Service

Certificado
N° Z2 18 01 47066 062

Modelo(s): DP600, DP600A1, DP600A2, DP600A3, DP600A4, DP601, DP601B2, DP601B3, DP602, DP602C1, DP602C2, DP603, DP603D1, DP603D2, DP610, DP900, DP901, DP902, DP903, DP904, DP905, DP907, DP908, DP909, DP910, DP911, DP912, DP920, PM403G, PM770G, PM771G, PM772G, PM773G, PM774G, PM775G, PM777G, PM778G, PM779G, PM780G, PM781G, PM782G, PM783G, PM784G, PM785G, PM786G, PM787G, PM788G, PM789G, PM790G, PM791G, PM805G, PM806G, PM809G

Parámetros: Modelo largo x ancho x altura, altura de caída

DP600: 3253 x 1896 x 2077 mm; 1570 mm
DP600A1: 1060 x 1048 x 1973 mm; 0 mm
DP600A2: 1500 x 867 x 1914 mm; 1572 mm
DP600A3: 990 x 640 x 1324 mm; 1242 mm
DP600A4: 990 x 545 x 1322 mm; 1242 mm
DP601: 3475 x 2734 x 1914 mm; 920 mm
DP601B2: 3475 x 895 x 1000 mm; 920 mm
DP601B3: 603 x 270 x 1914 mm; 0 mm
DP602: 4222 x 2238 x 2270 mm; 2180 mm
DP602C1: 2682 x 700 x 2270 mm; 642 mm
DP602C2: 1585 x 340 x 1113 mm; 1012 mm
DP603: 3793 x 1890 x 2214 mm; 1560 mm
DP603D1: 995 x 800 x 2214 mm; 1560 mm
DP603D2: 945 x 270 x 2054 mm; 0 mm
DP610: 400 x 410 x 465 mm; 0 mm

Datos técnicos adicionales véase anexo

Ensayado según: EN 16630:2015

Planta(s) de producción: 47066

Página 2 de 3

Traducción del texto original en ingles

**Anexo**
N° Z2 18 01 47066 062

DP900: 5872 x 5377 x 2524 mm; 2430 mm
DP901: 1482 x 89 x 2524 mm; 2400 mm
DP902: 3689 x 1485 x 2524 mm; 2420 mm
DP903: 2170 x 596 x 1400 mm; 1360 mm
DP904: 1660 x 765 x 524 mm; 445 mm
DP905: 2255 x 673 x 2524 mm; 2390 mm
DP907: 4277 x 89 x 1424 mm; 1317 mm
DP908: 1485 x 89 x 2224 mm; 2117 mm
DP909: 1485 x 1485 x 2224 mm; 2117 mm
DP910: 1890 x 1485 x 2524 mm; 2360 mm
DP911: 1485 x 89 x 1424 mm; 1317 mm
DP912: 1485 x 639 x 304 mm; 140 mm
DP920: 5231 x 2881 x 2524 mm; 2420 mm
PM403G: 913 x 750 x 1343 mm; 543 mm
PM770G: 9000 x 620 x 390 mm; 390 mm
PM771G: 1480 x 1352 x 2500 mm; 2393 mm
PM772G: 1800 x 880 x 1200 mm; 1101 mm
PM773G: 3500 x 480 x 2500 mm; 2500 mm
PM774G: 2275 x 755 x 800 mm; 433 mm
PM775G: 1750 x 670 x 266 mm; 266 mm
PM777G: 5050 x 90 x 2000 mm; 1900 mm
PM778G: 2100 x 980 x 2794 mm; 1993 mm
PM779G: 1000 x 90 x 480 mm; 480 mm
PM780G: 2000 x 190 x 330 mm; 330 mm
PM781G: 1965 x 755 x 910 mm; 578 mm
PM782G: 270 x 90 x 2200 mm; 0 mm
PM783G: 2500 x 1248 x 846 mm; 846 mm
PM784G: 3810 x 90 x 770 mm; 671 mm
PM785G: 1000 x 90 x 280 mm; 280 mm
PM786G: 3165 x 270 x 2340 mm; 575 mm
PM787G: 3165 x 270 x 2250 mm; 870 mm
PM788G: 1800 x 720 x 900 mm; 900 mm
PM789G: 2760 x 120 x 300 mm; 300 mm
PM790G: 2620 x 120 x 250 mm; 250 mm
PM791G: 3360 x 900 x 1260 mm; 450 mm
PM805G: 3480 x 140 x 1500 mm; 400 mm
PM806G: 2400 x 225 x 550 mm; 549 mm
PM809G: 2830 x 900 x 995 mm; 287 mm

DP600 hasta DP 610 serie Vitales, DP 900 hasta DP920 serie Workout,
PM403G hasta serie Circuito Gimnástico